

Раздел IV. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	57	57	0	44	10	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	87	87	0	66	15	6	0	0	0
из них женщин	67	67	0	55	12	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Департамент контроля качества 2.0 / Отдел мониторинга и контроля 2.0																							
4449001	Руководитель отдела мониторинга и контроля 2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Отдел мониторинга и контроля 2.0 / Группа внутрипроизводственного контроля активных фармсубстанций																							
4454001	Руководитель группы внутрипроизводственного	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

	контроля активных фармсубстанций																						
4454002A, 4454003A(4454002A)	Специалист по контролю качества K1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4454004	Специалист по контролю качества K2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Отдел мониторинга и контроля 2.0 / Группа внутрипроизводственного контроля готовых лекарственных форм																							
4455001	Руководитель группы внутрипроизводственного контроля готовых лекарственных форм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4455002A, 4455003A(4455002A)	Специалист по контролю качества K1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4455004	Специалист по контролю качества K2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Отдел мониторинга и контроля 2.0 / Группа входного контроля																							
4456001	Руководитель группы входного контроля	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4456002	Специалист по контролю качества K1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
4456003	Специалист по контролю качества K2	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
4456004	Специалист по контролю качества K3 (смена)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
4456005	Специалист по контролю качества K3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Отдел мониторинга и контроля 2.0 / Группа документации, арбитража и стабильности																							
4457002A, 4457003A(4457002A)	Специалист по контролю качества K1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4457004A, 4457005A(4457004A), 4457006A(4457004A)	Специалист по контролю качества K2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4457007	Специалист по контролю качества K3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Химико-аналитический отдел 2.0																							
4447001	Руководитель химико-аналитического отдела 2.0	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4447002	Лаборант K2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4447003	Лаборант K2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4447004	Лаборант K3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Химико-аналитический отдел 2.0 / Группа аналитического контроля малых молекул																							
4458001	Руководитель группы аналитического контроля малых молекул	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4458002	Химик-аналитик K1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4458003	Химик-аналитик K2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

4458004	Химик-аналитик К2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4458005	Химик-аналитик К3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4458006	Химик-аналитик К3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4458007	Химик-аналитик К4	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Химико-аналитический отдел 2.0 / Группа биохимических методов																							
4459001	Руководитель группы биохимических методов	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4459002	Химик-аналитик К1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4459003	Химик-аналитик К2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4459004	Химик-аналитик К3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4459005	Химик-аналитик К4	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Химико-аналитический отдел 2.0 / Группа физико-химических методов анализа																							
4460001	Руководитель группы физико-химических методов анализа	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4460002	Химик-аналитик К1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4460003	Химик-аналитик К2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4460004А, 4460005А(4460004А)	Химик-аналитик К3	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4460007	Химик-аналитик К4	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4460008	Химик-аналитик К5	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Химико-аналитический отдел 2.0 / Группа хроматографии																							
4461001	Руководитель группы хроматографии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461002	Химик-аналитик К1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461003А, 4461004А(4461003А)	Химик-аналитик К1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461005	Химик-аналитик К2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461006	Химик-аналитик К3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461007	Химик-аналитик К4	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4461008А, 4461009А(4461008А)	Химик-аналитик К4	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Департамент контроля качества 2.0 / Группа управления лабораторными процессами																							
4736001	Аналитический менеджер К1	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4736002	Аналитический менеджер К3	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4736003А, 4736004А(4736003А)	Аналитический менеджер К4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4736005	Руководитель группы управления лабораторными процессами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 10.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента контроля качества 2.0			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда КЗ			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
HR-партнер КЗ			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3073		Устюжанина Наталия Леонидовна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, 4447002, Лаборант К2	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, 4447003, Лаборант К2	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, 4447004, Лаборант К3	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456002, Специалист по контролю качества К1	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент контроля качества 2.0,	Учитывая перенос груза большой массы рекомендуется рассмотреть возможность механизировать работы по транспортированию	Снижение вредного воздействия			

Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456002, Специалист по контролю качества К1	грузов.	тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456003, Специалист по контролю качества К2	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент контроля качества 2.0, Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456003, Специалист по контролю качества К2	Учитывая перенос груза большой массы рекомендуется рассмотреть возможность механизировать работы по транспортированию грузов.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456004, Специалист по контролю качества К3 (смена)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума			
Департамент	Учитывая перенос груза большой массы	Снижение			

контроля качества 2.0, Отдел мониторинга и контроля 2.0, Группа входного контроля, 4456004, Специалист по контролю качества КЗ (смена)	рекомендуется рассмотреть возможность механизировать работы по транспортированию грузов.	вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых молекул, 4458001, Руководитель группы аналитического контроля малых молекул	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых молекул, 4458002, Химик-аналитик К1	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитический отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

молекул, 4458003,Химик-а налитик К2					
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитич еский отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых молекул, 4458004,Химик-а налитик К2	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитич еский отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых молекул, 4458005,Химик-а налитик К3	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитич еский отдел 2.0, Группа аналитического контроля малых молекул, 4458006,Химик-а налитик К3	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Департамент контроля качества 2.0, Химико-аналитич еский отдел 2.0, Группа аналитического	Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предусмотрев регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

контроля малых молекул, 4458007,Химик-аналитик К4					
--	--	--	--	--	--

Дата составления: 10.04.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор департамента контроля качества 2.0			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда КЗ			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

HR-партнер КЗ			
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3073		Устюжанина Наталия Леонидовна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)